

# Euro transportkasser i ESD

---



**Leantek**  
CVR: 21630047

Agerhatten 16 A - 3  
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650  
Fax: 66 101 210

Mail : [info@leantek.dk](mailto:info@leantek.dk)  
Web: [www.leantek.dk](http://www.leantek.dk)

# Euro stabelbare transport kasser i ESD

---

Euro stabelbare transport kasser i ESD.....	1
Eurokasse i ESD - Lukket .....	1
Eurokasse i ESD – Lukket med håndtagsåbning .....	1
Tilbehør .....	2
Indsatskasser .....	2

# Euro stabelbare transport kasser i ESD

Giver optimal palleudnyttelse.





Materiale i ESD.

Slidstærk og stødsikker.




Temperatur: – 20 grader til + 60 grader.



## Eurokasse i ESD – Lukket




	<u>Længde</u>	<u>Bredde</u>	<u>Højde</u>	<u>Vægt/kg</u>	<u>Vol./L</u>	<u>Stk./palle</u>	<u>Farve</u>	<u>Varenummer</u>
	300	x 200	x 145	0,5	6	112	Sort	6487.760.920
	400	x 300	x 145	0,9	13	56	Sort	6468.001.920
	400	x 300	x 230	1,3	20	48	Sort	6469.001.920
	600	x 400	x 100	1,3	19	96	Sort	6470.750.920

## Eurokasse i ESD – Lukket med håndtagsåbning





	<u>Længde</u>	<u>Bredde</u>	<u>Højde</u>	<u>Vægt/kg</u>	<u>Vol./L</u>	<u>Stk./palle</u>	<u>Farve</u>	<u>Varenummer</u>
	600	x 400	x 145	1,8	25	64	Sort	6472.750.920
	600	x 400	x 230	2,2	44	40	Sort	6479.750.920
	600	x 400	x 280	2,7	55	32	Sort	6476.750.920

# Tilbehør

Farve: Sort

	<b>Betegnelse</b>	<b>Længde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Vægt/kg</b>	<b>Stk./karton</b>	<b>Stk./palle</b>	<b>Varenummer</b>
	Låg m/hakker	400	x 300	0,4	36	288	5787.820.920
	Låg m/hakker	600	x 400	0,8	15	240	5786.820.920
	Skillevæg	600	x 85		100	2000	4591.000.920

## Indsatskasser

	<b>Længde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Højde</b>	<b>Vægt/kg</b>	<b>Stk./karton</b>	<b>Farve</b>	<b>Varenummer</b>
	137	x 87	x 110	0,15	96	Grå	4509.830.502
	174	x 137	x 110	0,25	48	Grå	4508.830.502
	176	x 92	x 56	0,08	60	Grå	8717.005.502
	274	x 174	x 110	0,4	24	Grå	4507.830.502