

Mezzaniner



Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Mezzaniner og indskudte dæk

Procedure..... 1
Specifikationer..... 2


Mezzaniner og indskudte dæk

Den hurtige, nemme og økonomiske løsning på et problem, de fleste kender: Der mangler plads på gulvet – men der er masser af plads under loftet.

Det er dyrt eller måske slet ikke muligt at bygge til. Løsningen kan være at udnytte de gratis kvadratmeter i højden i lokalet.

En mezzanin skaber en effektiv og økonomisk løsning på pladsproblemerne.


Er den fornødne lofthøjde til stede (ca. 5 meter) kan gulvarealet fordobles til en pris, der ligger ca. 75 - 80 % under prisen for at bygge et nyt.



Procedure:

- Ved besøg laves opmåling af rum.
- Der tages højde for diverse rør eller andet der stikker ud.
- Vi udarbejder en CAD-tegning, der danner grundlag for prisen.
- Vi tjekker mål sammen med kunden – tegningen godkendes.
- Herefter leveres mezzanin efter tegning.
- Vi eller kunden selv monterer mezzaninen.

Eksempel på 3 D tegning



Specifikationer:

Spænd: Op til 8 meter mellem støtter.

Højde: Bestemmes af kunden.

Konstruktion: Modulopbygget efter ønske.
Søjler i kraftigt firkanttrør.
Kraftige fodplader for sikring i gulv.
Bjælker i kraftige I-bjælker.
Gulvunderlæg i profileret tyndplade.

Gulv: Spånplade – 38 mm m. not og fjed.
Gitterrist.
Andre træsorter eller belægninger.

Belastning: 100 – 250 – 500 – 1.000 kg pr. m².

Trappe: Stigning typisk 36 grader.
Bredde: 1.000 mm.
Trin: Hulplade eller gitterrist.
Med repos – parallel påbygning.
90 grader påbygning med eller uden repos.
Indbygget i gulv i mezzaninen.

Gelænder: Leveres i træ eller stål.

Fodliste: Leveres i træ.

Palleport: Kæde foran åbning i gelænder.
Vippeport der lukker bagtil når der er åbent fortil.
Skydeport i samme materiale som gelænder.
Elektronisk port med lyssensor.

Specielt: Kan leveres fritstående uden diagonalkryds.
Leveres i flere etager.

