

Palleudtræk



 **LEANTEK**
Løsninger til optimering

Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Palleudtræk

Palleudtræk	3
Pallestørrelser	3
Belastninger	3
Kuglelejer	3
Fleksibilitet	3
Eksempel: gulvmodel	3
Bjælke model	4
Gulvmodel	5

Palleudtræk

Palleudtrækkene fra LEANTEK gør det muligt at kombinere en fleksibel, rationel og hurtig materialehåndtering til og fra paller i pallereoler.



Samtidig skabes en 100% forbedring af ergonomien, hvor der ofte er problemer i forbindelse med pluk fra paller – både pga. højden i nederste plukkeniveau og rækkevidden ind i reolen. Med udtrækket kan man plukke fra pallen uden at tage den ud af reolen.

Pallestørrelser:	600 x 800 mm	EUR ½ - palle	Langsidelagret
	800 x 1.200 mm	EUR palle	Kort-/langsidelagret
	1.000 x 1.200 mm	Indu-palle	Kort-/langsidelagret

Fås i mange størrelser og varianter

Belastninger:	Fra 250 – 600 – 1.000 kg pr. udtræk.
Kuglelejer:	Kuglelejer er med lukkede sider og dermed vedligeholdelsesfri.
Fleksibilitet:	Udtræksenheden er produceret på en måde hvor den passer ind i alle typer pallereoler. Ved hjælp af montagebøjlen kan den monteres på alle typer bjælker.


Eksempel: Gulvmodel (bemærk gitterboks)



Bjælke model

Tekniske specifikationer

Vognudførelse:	På kuglelejer
Håndtag:	På forkant af vognen
Pallestørrelse:	800 x 1.200 1.000 x 1.200 mm
Maks. Belastning:	600 kg 1.000 kg
Udtrækslængde:	60 % = 750 mm
Montering:	På bjælke m. U-bøjle. Inkl. montagesæt
Overflade:	Pulverlakeret i RAL 5010 Blå.
Ekstra:	Denne kan leveres med sider og bund



Gulvmodel

Tekniske specifikationer:

Vognudførelse:	På kuglelejer
Håndtag:	Vertikalt med lås
Højde håndtag:	550/750/900 mm
Pallestørrelse:	800 x 1.200 1.000 x 1.200 mm
Maks. Belastning:	600 kg 1.000 kg
Udtrækslængde:	90 %
Montering:	På gulv med skinne. Inkl. montagesæt

