

Småvare- rullebaner



Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Småvarerullebaner

Rullebaner med 20 mm ruller	1
Rullebaner med 30 mm ruller	2

Rullebaner med 20 mm ruller

Faldbane til mindre beholdere.

For at få en jævn transport skal emnet hvile på mindst 3 ruller. Det vil sige at godset skal være mindst 75 mm langt eller mindst Ø 75 mm.

Rullernes overkant er højere end rammen, så bredere beholdere også kan transporteres.

Småvare-rullebaner kan leveres i alle længder, så de passer præcist til jeres behov

Ben og tilbehør findes i kataloget
Tilbehør til rullebaner.

Design

Ramme

Elforzinket U-profil 20/70/20 mm med påskruede elforzinkede traverser.

Ruller

Vælg mellem:

- Elforzinkede stålrør Ø 20 x 1,0 mm
- Kunststofrør Ø 20 x 1,5 mm
- Aluminiumsrør Ø 20 x 1,0 mm

Med kunststofbelagte kuglelejer.

Sving

Indvendig radius: 800 mm.

Afhængigt af banebredden vil rullerne enten være gennemgående eller opdelt:

- B 100-300 mm: gennemgående
- B 400 mm: 2-delt
- B 500 mm: 3-delt

Anden radius leveres på bestilling.

Specialudføring

- Aluminiumsramme
- Rustfrit stål



Småvare-rullebane type AA 121

Stålrør, elforzinket, Ø 20 x 1,0 mm

Banens Bredde mm	Samlet bredde mm	Deling mm	Banelængde / Best. nr. AA 121R...			Sving / Best. nr. CE121R...	
			1000 mm	2000 mm	3000 mm	90°	45°
100	140	25	...10101	...20101	...30101	...90101	...45101
200	240		...10201	...20201	...30201	...90201	...45201
300	340		...10301	...20301	...30301	...90301	...45301
400	440		...10401	...20401	...30401	...90401	...45401
500	540		...10501	...20501	...30501	...90501	...45501

Småvare-rullebane type AA 122

Kunststofrør, Ø 20 x 1,5 mm

Banens Bredde mm	Samlet bredde mm	Deling mm	Banelængde / Best. nr. AA 122R...			Sving / Best. nr. CE122R...	
			1000 mm	2000 mm	3000 mm	90°	45°
100	140	25	...10101	...20101	...30101	...90101	...45101
200	240		...10201	...20201	...30201	...90201	...45201
300	340		...10301	...20301	...30301	...90301	...45301
400	440		...10401	...20401	...30401	...90401	...45401
500	540		...10501	...20501	...30501	...90501	...45501

Småvare-rullebane type AA 123

Aluminiumsrør, Ø 20 x 1,0 mm

Banens Bredde mm	Samlet bredde mm	Deling mm	Banelængde / Best. nr. AA 123R...			Sving / Best. nr. CE123R...	
			1000 mm	2000 mm	3000 mm	90°	45°
100	140	25	...10101	...20101	...30101	...90101	...45101
200	240		...10201	...20201	...30201	...90201	...45201
300	340		...10301	...20301	...30301	...90301	...45301
400	440		...10401	...20401	...30401	...90401	...45401
500	540		...10501	...20501	...30501	...90501	...45501

Rullebaner med 30 mm ruller

Faldbane til mindre beholdere.

For at få en jævn transport skal emnet hvile på mindst 3 ruller. Det vil sige at godset skal være mindst 115 mm langt eller mindst Ø 115 mm.

Rullernes overkant er højere end rammen, så bredere beholdere også kan transporteres.

Småvare-rullebaner kan leveres i alle længder, så de passer præcist til jeres behov

Ben og tilbehør findes i kataloget
Tilbehør til rullebaner.

Design

Ramme

Elforzinket U-profil 20/70/20 mm med påskruede elforzinkede traverser.

Ruller

Vælg mellem:

- Elforzinkede stålrør Ø 30 x 1,5 mm
- Kunststofrør Ø 30 x 1,8 mm
- Aluminiumsrør Ø 30 x 2,0 mm

Med kunststofbelagte kuglelejer.

Sving

Indvendig radius: 800 mm.

Afhængigt af banebredden vil rullerne enten være gennemgående eller opdelt:

- B 100-300 mm: gennemgående
- B 400 mm: 2-delt
- B 500 mm: 3-delt

Anden radius leveres på bestilling.

Specialudføring

- Aluminiumsramme
- Rustfrit stål



Småvare-rullebane type AA 131

Stålrør, elforzinket, Ø 30 x 1,5 mm

Banens Bredde mm	Samlet bredde mm	Deling mm	Banelængde / Best. nr. AA 131R...			Sving / Best. nr. CE131R...	
			1000 mm	2000 mm	3000 mm	90°	45°
200	240	37,5	...10201	...20201	...30201	...90201	...45201
300	340		...10301	...20301	...30301	...90301	...45301
400	440		...10401	...20401	...30401	...90401	...45401
500	540		...10501	...20501	...30501	...90501	...45501
600	640		...10601	...20601	...30601	...90601	...45601

Småvare-rullebane type AA 132

Kunststofrør, Ø 30 x 1,8 mm

Banens Bredde mm	Samlet bredde mm	Deling mm	Banelængde / Best. nr. AA 132R...			Sving / Best. nr. CE132R...	
			1000 mm	2000 mm	3000 mm	90°	45°
200	240	37,5	...10201	...20201	...30201	...90201	...45201
300	340		...10301	...20301	...30301	...90301	...45301
400	440		...10401	...20401	...30401	...90401	...45401
500	540		...10501	...20501	...30501	...90501	...45501
600	640		...10601	...20601	...30601	...90601	...45601

Småvare-rullebane type AA 133

Aluminiumsrør, Ø 30 x 2,0 mm

Banens Bredde mm	Samlet bredde mm	Deling mm	Banelængde / Best. nr. AA 133R...			Sving / Best. nr. CE133R...	
			1000 mm	2000 mm	3000 mm	90°	45°
200	240	37,5	...10201	...20201	...30201	...90201	...45201
300	340		...10301	...20301	...30301	...90301	...45301
400	440		...10401	...20401	...30401	...90401	...45401
500	540		...10501	...20501	...30501	...90501	...45501
600	640		...10601	...20601	...30601	...90601	...45601