

Tilbehør til arbejdsborde



 **LEANTEK**
Løsninger til optimering

Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Tilbehør til arbejdsborde

Grundopbygning.....	2
Påbygningsramme	2
Opstander	3
Stag.....	3
Konsol	3
Svingbar konsol.....	3
Monteringsklemme	3
C-profilskinne	4
Ophængningsskinne/ m. endestop	4
Balanceblok.....	4
Ophængsskinne til plastkasser.....	4
Ophængsskinne ESD til plastkasser.....	4
Træhylde.....	5
Træhylde med ESD-måtte, grå.....	5
Træhylde med ESD-laminat, lysegrå.....	5
Konsol	5
Skråhylde	6
Skråhylde ESD.....	6
Gummimåtte til hylde "Safe Runner".....	6
ESD-måtte til hylde.....	6
Mappeholder	7
Papirholder.....	7
Papirkurv med låg	7
Fodstøtte	7
Fodstøtte i ESD.....	7
Stikdåse med 6 udtag og afbryder.....	7
Stikdåse "NewLine" med 8 udtag.....	8
Stikdåse med 6 udtag "Økonomi"	8
Vinklet drejelig arm.....	8
Forlængerarm	8
Ophængshylde til kasser.....	8
Vinklet ophængshylde til kasser	8
Hulplade.....	9
Hylde.....	9
Kassereol	9
Dokumentholder.....	9
Skærmholder.....	9
Trådkurv til kabel.....	9
Computer-holder	10
Computer-holder Mini	10
Holdere til fladskærme.....	10
Skærmholder.....	10
Bordudtræk til tastatur	11
Sidebelysning.....	11
ESD-sidebelysning	11
Belysning.....	11
ESD-belysning	11
Armaturlamp	12
Maskinbelysning.....	12
Universalbelysning	12
Forstørrelsesbelysning	12

Påbygning til arbejdsborde




Med vores modulopbyggede påbygningsprogram er der et utal af kombinationer og muligheder for at indrette en optimal arbejdsplads.

Produktsortimentet er gennemgående i et robust og stabilt materiale.

Grundopbygning

For at få en sikker og stabil arbejdsplads bør man følge denne monteringsvejledning:




Påbygningsramme

– til arbejdsborde model MT, MR, MM II, MS og MSI

- til understel længde 1.185 mm C-profil, 2 konsoller Best.nr. 35-50151
- til understel længde 1.585 mm C-profil, 2 konsoller Best.nr. 35-50140
- til understel længde 1.985 mm C-profil, 4 konsoller Best.nr. 35-50141

Lakerede c-profiler og konsoller monteres bag på understellet.



– til arbejdsborde model 2020 / 2040/ 2720 / 2730 / 2740

- til understel længde 1.100 mm Best.nr. 317901
- til understel længde 1.500 mm Best.nr. 317902
- til understel længde 1.900 mm Best.nr. 317903

Aluminiumsprofilen monteres bagpå understellet.



– til tunge arbejdsborde

- bordlængde 1.200 mm Best.nr. 300885
- bordlængde 1.600 mm Best.nr. 300886
- bordlængde 2.000 mm Best.nr. 300887
- bordlængde 2.500 mm Best.nr. 300888

Den lakerede c-profil monteres bagpå understellet.



Opstander

Inkl. monteringsæt.

- længde 1.000 mm Best.nr. 709602
- længde 1.500 mm Best.nr. 709600
- længde 2.000 mm Best.nr. 709601

Dimension: 50 x 25 mm.

Farve: Grå.



Stag

- længde 645 mm c/c 670 mm Best.nr. 709603
- længde 870 mm c/c 900 mm Best.nr. 709605

Farve: Grå.

Monteres mellem stolperne for at øge stabiliteten.



Konsol

- længde 700 mm Best.nr. 709607
- længde 1.000 mm Best.nr. 709608

Monteres på stolpe. Anvendes til ophængning af C-profilskinne og armatur.

Maks. belastning 12 kg pr. konsol.

Farve: Grå.



Svingbar konsol

- længde 700 mm Best.nr. 709610
- længde 900 mm Best.nr. 709611

Monteres på stolpe. Svingbar til 180 grader.

Maks. belastning 12 kg pr. konsol.

Farve: Grå.



Monteringsklemme


- klemme Best.nr. 710124

Til montering af stolpe på bordplade



C-profilskinne

- længde 1.000 mm Best.nr. 709613
- længde 1.200 mm Best.nr. 709616
- længde 1.600 mm Best.nr. 709614
- længde 2.000 mm Best.nr. 709615
- Befæstning, pr stk. Best.nr. 111111



Til ophæng af værktøj og armatur.
Farve: Grå.

Ophængningsskinne/ m. endestop

- ophængsskinne Best.nr. 709319
- endestop, sæt m. 2 stk. Best.nr. 709320

Monteres på c-profilskinne.
4 stk. kugleleje-hjul.
Maks. belastning 5 kg.
Leveres komplet med karabinhage.



Balanceblok

Gør værktøjet vægtløst, med fjederkraft og wirestop.

Wirelængde 1,6 m.

- 0,4 – 1 kg Best.nr. 932251
- 1 – 2 kg Best.nr. 932252
- 2 – 3 kg Best.nr. 932253

Wirelængde 2 m.


- 2 – 4 kg Best.nr. 932254
- 4 – 6 kg Best.nr. 932255
- 6 – 8 kg Best.nr. 932256



Ophængsskinne til plastkasser

- længde 645 mm c/c 670 mm Best.nr. 709641
- længde 870 mm c/c 900 mm Best.nr. 709643

Farve: Grå.



Ophængsskinne ESD til plastkasser

- længde 645 mm c/c 670 mm Best.nr. 320657
- længde 870 mm c/c 900 mm Best.nr. 320607

Farve: Forzinket.

Træhylde

- længde 1.200 mm inkl. 2 stk. konsoller Best.nr. 709623
- længde 1.600 mm inkl. 3 stk. konsoller Best.nr. 709624
- længde 2.000 mm inkl. 3 stk. konsoller Best.nr. 709625

Udførelse: Grå laminat, kantliste af bøg.
Tykkelse 24 mm, dybde 300 mm.



Træhylde med ESD-måtte, grå

- længde 1.200 mm inkl. 2 stk. konsoller Best.nr. 320628
- længde 1.600 mm inkl. 3 stk. konsoller Best.nr. 320629
- længde 2.000 mm inkl. 3 stk. konsoller Best.nr. 320630



Træhylde med ESD-laminat, lysegrå

- længde 1.200 mm inkl. 2 stk. konsoller Best.nr. 320635
- længde 1.600 mm inkl. 3 stk. konsoller Best.nr. 320636
- længde 2.000 mm inkl. 3 stk. konsoller Best.nr. 320637

Inkl. kabel til ESD-tilslutning.

Konsol


- ekstra konsol 2 stk. pakning Best.nr. 709694
- ekstra konsol 3 stk. pakning Best.nr. 709695



Skråhylde

▪ 645 x 210 mm	til c/c 670 mm	Best.nr. 709626
▪ 645 x 300 mm	-	Best.nr. 709627
▪ 645 x 450 mm	-	Best.nr. 709628
▪ 645 x 610 mm	-	Best.nr. 709629
▪ 870 x 210 mm	til c/c 900 mm	Best.nr. 709631
▪ 870 x 300 mm	-	Best.nr. 709633
▪ 870 x 450 mm	-	Best.nr. 709638
▪ 870 x 600 mm	-	Best.nr. 709636

Kan monteres horisontalt eller i en 18 graders vinkel.
Konsollængde 270 mm. Maks. belastning 50 kg.
Hylde, der er dybere end 300 mm,
indbygges bagom stolpen.
Lakeret grå.



Skråhylde ESD

▪ 645 x 210 mm	til c/c 670 mm	Best.nr. 320658
▪ 645 x 300 mm	-	Best.nr. 320659
▪ 645 x 450 mm	-	Best.nr. 320660
▪ 645 x 610 mm	-	Best.nr. 320661
▪ 870 x 210 mm	til c/c 900 mm	Best.nr. 320619
▪ 870 x 300 mm	-	Best.nr. 320621
▪ 870 x 450 mm	-	Best.nr. 320625
▪ 870 x 600 mm	-	Best.nr. 320623



Med løs antistatisk måtte og inkl. kabel til ESD-tilslutning.


Gummimåtte til hylde "Safe Runner"

▪ grå	bredde 1,00 m / lpm	Best.nr. 321118
▪ sort	bredde 1,00 m / lpm	Best.nr. 321119

Safe Runner giver med sin profil et godt anti-skridunderlag.
Den er også perfekt som beskyttelsesunderlag og er
tilmed støjdæpende.

Tykkelse: 3,5 mm.
Hel rulle 10 m.

Tilpasses med kniv.



ESD-måtte til hylde

▪ 645 x 300 mm	Best.nr. 110780
▪ 645 x 600 mm	Best.nr. 110781
▪ 870 x 300 mm	Best.nr. 110774
▪ 870 x 600 mm	Best.nr. 110776
▪	
▪ Kabel til tilslutning til ESD-terminal	Best.nr. 110789

Grå antistatisk måtte, tykkelse 2 mm.
Tilslutningskabel og ESD-terminal er tilbehør.



Mappeholder

- Til A4 mappe
- Monteres på stolpe
- Farve: Grå


Best.nr. 710121.



Papirholder

- Til papirrulle maks. Ø 250 mm
- Monteres på stolpe


Best.nr. 700122.



Papirkurv med låg

- 13 liter
- B: 300 x D: 175 x H: 300 mm
- Monteres på stolpe

Best.nr. 710123.



Fodstøtte

- Justerbar højde 55-325 mm
- Fodplade 500 x 400 mm
- IDC 5040

Best.nr. 100126.



Fodstøtte i ESD

- IDC 5040 ESD
- Justerbar højde 55-325 mm
- Fodplade med ESD måtte, 500 x 400 mm

Best. nr. 100128.



Stikdåse med 6 udtag og afbryder

- L: 900 mm
- Leveres med 6 udtag 230 V
- Med 2 m kabel med jordforbindelse
- Hovedafbryder med diodelys

Best.nr. 709663.



Stikdåse "NewLine" med 8 udtag

- Aluminiumstikdåse med 8 udtag, længde 440 mm
- Monteres vertikalt på søjlen
- Hovedafbryder med diodelys
- 2 meter kabel med jordforbindelse



Best.nr. 709666.

Stikdåse med 6 udtag "Økonomi"


- Sort plast
- Inkl. 3 meter jordforbundet kabel
- Hovedafbryder med diodelys



Best.nr. 709376.

Vinklet drejelig arm


- Længde 470 mm
- Maks. belastning 15 kg
- Vendbar venstre/højre
- Monteres i opstander med medfølgende beslag
- Farve: grå
- Kan udstyres med tilbehør, jf. nedenfor



Best.nr. 710110.

Forlængerarm

- Længde 225 mm
- Maks. belastning 15 kg
- Farve: Grå




Best.nr. 710111.

Ophængshylde til kasser

- B 550 x H 115 mm
- Maks. belastning 15 kg


Best. nr. 710113



Vinklet ophængshylde til kasser

- B 845 x H 115 mm
- Maks. belastning 15 kg
- Vinkler: 235 grader
- Farve: grå


Best. nr. 710112



Hulplade

- B 370 x H 370 mm
- Firkantede huller 10 x 10 mm, centerafstand 38 mm
- Maks. belastning 15 kg
- Farve: grå


Best.nr. 710114.



Hylde

- B 545 x D 170 x H 120 mm
- Maks. belastning 15 kg.
- Farve: Grå


Best.nr. 710116 pulverlakeret hylde.



Kassereol

- B 535 x D 170 x H 335 mm
- Kan placeres på hylde 710116
- Maks. belastning 15 kg
- Farve: grå

Best. nr. 710117



Dokumentholder

- B 290 x H 330 mm
- Maks. belastning 15 kg
- Farve: grå

Best. nr. 710115




Skærmholder

- Passer til VESA 75 / 100.
- Maks. belastning 15 kg
- Farve: grå

Best. nr. 710118

Best. nr. 710119 inkl. tastaturholder.




Trådkurv til kabel

- Enkel montering under bord eller på væg
- B 790 x H 185 x D 105 mm
- Farve: grå

Best. nr. 311112

Best. nr. 311114: som ovenfor, men:

B 790 x H 105 x D 65 mm




Computer-holder

- Enkel lodret montering af computere under bordet.
- Det er enkelt at tilpasse bredde og højde og at få computeren ud igen.
- Befæstigelsesplade 157 x 200 mm.
- Passer til computere med min./maks.-mål 90-250 x 300-600 mm
- Farve: grå.

Best. nr. 321117: alm. holder.


Best. nr. 321118: forskydelig holder på skinne.



Computer-holder Mini

- Til lodret eller vandret montering af mindre computere.
- Indstillelig i bredde og højde.
- Passer til computere el.lign. med min./maks.-mål B 50-170 x 170-285 mm
- Farve: sølv.

Best. nr. 324203



Holdere til fladskærme

- Passer til VESA 75 / 100
- Trinløst justerbare i alle retninger
- Befæstigelse til montering på bord med gennemgående bolte.



- til enkelt skærm, med klemme
- til enkelt skærm, med skruer
- Separat klemme
- til 2 skærme i bredden, med skruer
- til 2 skærme i højden, med skruer
- til 4 skærme 2 i højden og 2 i bredden, med skruer

Best. nr. 324100

Best. nr. 324105

Best. nr. 324101

Best. nr. 324103

Best. nr. 324106

Best. nr. 324104


Skærmholder

- Kan drejes 360 grader
- Passer til VESA 75 / 100
- Stolpe: 400 mm
- Toleddet arm, længde 460 mm
- Maks. belastning 15 kg
- Farve: sølv.

- med klemme
- til montage på bord.


Best. nr. 324201

Best. nr. 324202



Bordudtræk til tastatur

- Udtrækspladen er i sort MDF
- L 560 x B 300 mm
- Udstræksskinnerne kan indstilles i tre højder: 84, 105 og 110 mm
- L 380 mm, udtræk 260 mm
- Maks. belastning 25 kg



- Udtræksplade Best. nr. 324204
- Udtræksskinner Best. nr. 324205

Sidebelysning

- Længde 510 mm 1 x 36 W Best. nr. 35-50116
- Længde 610 mm 1 x 55 W Best. nr. 35-50228


Paradolux sidebelysning til ophæng på fast arm eller C-profil.
Inkl. befæstigelse 35-50127 og lysstofrør, B 90 x H 100 mm.



ESD-sidebelysning

Som ovenstående, men med ESD-armatur med ender af antistatisk plast og med ledende skal.

- Længde 490 mm 1 x 36 W ESD Best. nr. 35-50163
- Separat befæstigelse Best. nr. 35-50127



Belysning

- Længde 1200 mm
- 1 x 54 W T5
- Til montering på C-profilskinne
- Inkl. befæstigelse 35-50166 og lysstofrør.

Best. nr. 35-50158

Reflektor leveres som tilbehør, B 90 x H 100 mm.




ESD-belysning

- Som ovenstående, men med ESD-armatur med ender af antistatisk plast og med ledende skal
- Længde 1200 mm
- 1 x 54 W T5 ESD

Best. nr. 35-50153

- Separat befæstigelse: Best. nr. 35-50166



Armaturl

- Med befæstlgelse til C-profilskinne
- Inkl. lysstofrør
- Armaturlkasse af aluminium

- L 1270 mm 1 x 30 W Best. nr. 709359
- L 1575 mm 1 x 36 W Best. nr. 709360



Maskinbelysning

- Halogenarmatur inkl. indbygget transformator 230 V
- 20 W
- Fleksibel arm
- Armlængde 500 mm
- Befæstlgelse ikke inkluderet.

- Lampe Best. nr. 730003
- Vægbefæstning Best. nr. 730005
- Bordklemme Best. nr. 730006



Universalbelysning

- Kompaktlysstofrør inkl. indbygget transformator 230 V.
- 11 W
- Fleksibel arm
- Armlængde 500 mm
- Befæstlgelse ikke inkluderet

- Lampe Best. nr. 730008
- Vægbefæstning Best. nr. 730005
- Bordklemme Best. nr. 730006



Forstørrelsesbelysning

- Lysstofbue
- 11 W
- Bøjelig arm
- Armlængde 500 mm
- 4 x forstørrelse.
- Befæstlgelse ikke inkluderet.

- Lampe Best. nr. 730009
- Vægbefæstning Best. nr. 730010
- Bordklemme Best. nr. 730011
- Ekstra indsats til Best. nr. 730012
4 x forstørrelse

