

Vertikalskabe med bakker



Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Vertikalskabe med bakker

Vertikalskabe i Serie T – med små rum	1
3 udtræk – 180 mm.....	2
5 udtræk – 180 mm.....	2
3 udtræk – 300 mm.....	3
1+3 udtræk – 300/180 mm.....	3
Vertikalskabe i Serie L – med plastbakker.....	4
3 udtræk – 180 mm.....	5
5 udtræk – 180 mm.....	5
3 udtræk – 300 mm.....	6
1+3 udtræk – 300/180 mm.....	6
Vertikalskabe i Serie L Plus – med plastbakker i to lag.....	7
3 udtræk – 180 mm.....	8
5 udtræk – 180 mm.....	8
3 udtræk – 300 mm.....	9
1+3 udtræk – 300/180 mm.....	9

Vertikalskabe i Serie T – med små rum

Alle WKS værktøjskabinetter i T-serien leveres fuldt monteret.

Skabet er pulverlakeret i RAL 5010 blå og front på udtræksenhederne i RAL 9002 hvid.

Skabet kan flyttes med truck eller palleløfter, når det er tomt.

Højde 2.140 mm.

Nyttedybde 850 mm eller 1.100 mm



Optimal lagring af smådele i opbevaringsbakker

Stålindsatser, der kan opdeles i ønsket rumstørrelse med delere.
Til:

- Skruer
- Bolte
- Møtrikker
- Skiver
- Clips
- Stifter
- Andre smådele

Beskrivelse

- Robust konstruktion
- Udførelse: elforzinket
- Opdeling ned til 25 mm pr. rum.
- Lav front for god ergonomi



WKS 3 udtræk – 180 mm

- 3 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 023 T

- Dimension: B x H x D:
660 x 2.140 x **1.050 mm**
- 30 indsatsbakker WKH 518
- 120 delere TRB 517/518

Bestillingsnr. 2331826



WKS 063 T

- Dimension: B x H x D:
660 x 2.140 x **1.300 mm**
- 30 indsatsbakker WKH 517
- 120 delere TRB 517/518

Bestillingsnr. 2331828

WKS 5 udtræk – 180 mm

- 5 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 002 T

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- 50 indsatsbakker WKH 518
- 200 delere TRB 517/518

Bestillingsnr. 2331642



WKS 006 T

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 50 indsatsbakker WKH 518
- 200 delere TRB 517/518

Bestillingsnr. 2331700

WKS 3 udtræk – 300 mm

- 3 udtrækssektioner à 300 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 1.800 kg



WKS 004 T

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- 30 indsatsbakker WKH 928
- 120 delere TRB 927/928

Bestillingsnr. 2331829



WKS 005 T

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 30 indsatsbakker WKH 927
- 120 delere TRB 927/928

Bestillingsnr. 2331831

WKS 1+3 udtræk – 300/180 mm

- 1 udtrækssektion på 300 mm i bredden:
- Maksimal belastning 1.800 kg
- 3 udtrækssektioner à 180 mm i bredden:
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 024 T

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- 10 indsatsbakker WKH 928
- 30 indsatsbakker WKH 518
- 160 delere

Bestillingsnr. 2331707



WKS 064 T

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 30 indsatsbakker WKH 517
- 10 indsatsbakker WKH 927
- 160 delere

Bestillingsnr. 2331644

Vertikalskabe i Serie L – med plastbakker

Alle WKS værktøjskabinetter i L-serien leveres fuldt monteret.

Skabet er pulverlakeret i RAL 5010 blå og front på udtræksenhederne i RAL 9002 hvid.

Skabet kan flyttes med truck eller palleløfter, når det er tomt.

Højde 2.140 mm.

Nyttedybde 1.050 mm eller 1.300 mm



Optimal lagring af smådele i plastbakker

Stålingsats med plastbakker til

- Skruer
- Bolte
- Møtrikker
- Skiver
- Clips
- Stifter
- Andre smådele

Beskrivelse

- Robust konstruktion
- Udførelse: elforzinket indsats
- Skrå plukkeåbning for god ergonomi



WKS 3 udtræk – 180 mm

- 3 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 023 L

- Dimension: B x H x D:
660 x 2.140 x **1.050 mm**
- 54 indsatshylder WKH 701
- 432 lagerkasser KLF 211

Bestillingsnr. 2331837



WKS 063 L

- Dimension: B x H x D:
660 x 2.140 x **1.300 mm**
- 54 indsatshylder WKH 702
- 540 lagerkasser KLF 211

Bestillingsnr. 2331838

WKS 5 udtræk – 180 mm

- 5 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 002 L

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- Med 90 indsatshylder WKH 701
- 720 lagerkasser KLF 211

Bestillingsnr. 2331259



WKS 006 L

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 90 indsatshylder WKH 702
- 900 lagerkasser KLF 211

Bestillingsnr. 2331257

WKS 3 udtræk – 300 mm

- 3 udtrækssektioner à 300 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 1.800 kg



WKS 004 L

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- 30 indsatshylder WKH 903
- 180 lagerkasser KLF 5

Bestillingsnr. 2331840



WKS 005 L

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 30 indsatshylder WKH 904
- 210 lagerkasser KLF 5

Bestillingsnr. 2331839

WKS 1+3 udtræk – 300/180 mm

- 1 udtrækssektion på 300 mm i bredden:
- Maksimal belastning 1.800 kg
- 3 udtrækssektioner à 180 mm i bredden:
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 024 L

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x 1.050 mm
- 60 indsatshylder
(54 WKH 701, 6 WKH 901)
- 432 lagerkasser KLF 211

Bestillingsnr. 2331847



WKS 064 L

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 60 indsatshylder
54 WKH 702, 6 WKH 902)
- 540 lagerkasser KLF 211

Bestillingsnr. 2331261

Vertikalskabe i Serie L Plus – med plastbakker i to lag

Alle WKS værktøjskabinetter i L Plus-serien leveres fuldt monteret.

Skabet er pulverlakeret i RAL 5010 blå og front på udtræksenhederne i RAL 9002 hvid.

Skabet kan flyttes med truck eller palleløfter, når det er tomt.

Højde 2.140 mm.

Nyttedybde 1.050 mm eller 1.300 mm



Optimal lagring af smådele i plastbakker

Stålindsats med plastbakker i to lag til

- Skruer
- Bolte
- Møtrikker
- Skiver
- Clips
- Stifter
- Andre smådele

Beskrivelse

- Robust konstruktion
- Udførelse: elforzinket indsats
- Skrå plukkeåbning for god ergonomi



WKS 3 udtræk – 180 mm

- 3 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 023 L Plus

- Dimension: B x H x D:
660 x 2.140 x 1.050 mm
- 30 indsatsbakker WKH 502
- 480 kasser KLF 211

Best. nr. 2331833



WKS 063 L Plus

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 30 indsatsbakker WKH 504
- 600 kasser KLF 211

Best. nr. 2331834

WKS 5 udtræk – 180 mm

- 5 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 002 L Plus

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x 1.050 mm
- 50 indsatsbakker WKH 502
- 800 kasser KLF 211

Best. nr. 2331258



WKS 006 L Plus

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 30 indsatsbakker WKH 504
- 1000 kasser KLF 211

Best. nr. 2331246

WKS 3 udtræk – 300 mm

- 3 udtrækssektioner à 300 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 1.800 kg



WKS 004 L Plus

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x 1.050 mm
- 18 indsatsbakker WKH 903
- 216 kasser KLF 5

Best. nr. 2331835



WKS 005 L Plus

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 18 indsatsbakker WKH 504
- 252 kasser KLF 5

Best. nr. 2331836

WKS 1+3 udtræk – 300/180 mm

- 1 udtrækssektion på 300 mm i bredden:
- Maksimal belastning 1.800 kg
- 3 udtrækssektioner à 180 mm i bredden:
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



WKS 024 L Plus

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x 1.050 mm
- 36 indsatsbakker (30 x WKH 502, 6 x WKH 901)
- 480 kasser KLF 211

Best. nr. 2331788



WKS 064 L Plus

- Dimension: B x H x D:
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- 36 indsatsbakker (30 x WKH 504, 6 x WKH 902)
- 600 kasser KLF 211

Best. nr. 2331260