

# Vertikalskabe med hulplader

---



# Vertikalskabe med hulplader

---

Udtræksskabe i Serie K – med hulplader.....	1
WKS 5 udtræk – 180 mm, lavt skab.....	2
WKS 5 udtræk – 180 mm.....	2
WKS 3 udtræk – 300 mm.....	3
WKS 1+3 udtræk – 300/180 mm.....	3

# Udtræksskabe i Serie K – med hulplader

Alle værktøjskabinetter i K-serien leveres fuldt monteret.

Skabet er pulverlakeret i RAL 5010 blå og front på udtræksenhederne i RAL 9002 hvid.

Skabet kan flyttes med truck eller palleløfter, når det er tomt.

Højde 900 eller 1.800 mm.

Nyttedybde 850 mm eller 1.100 mm

K-vertikalskabene har hulplader til ophæng af værktøj. De leveres med firkantede huller på 10 x 10 mm og med runde huller på Ø 5 mm. Centerafstand er 38 mm, både horisontalt og vertikalt.



Der er plads på og adgang til værktøjsvæggene fra begge sider.

Den lave version kan bruges til at udnytte pladsen, hvor man ikke kan have et højt skab.

## WKS 5 udtræk – 180 mm, lavt skab

- 5 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



### WKS 001 K

- Dimension: B x H x D:  
1.040 x 1.240 x **1.050 mm**
- Samlet kapacitet ca. 8 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2331789



### WKS 003 K

- Dimension: B x H x D:  
1.040 x 1.240 x **1.300 mm**
- Samlet kapacitet ca. 10 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2331790

---

## WKS 5 udtræk – 180 mm

- 5 udtrækssektioner à 180 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



### WKS 002 K

- Dimension: B x H x D:  
1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- Samlet kapacitet ca. 16 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2330826



### WKS 006 K

- Dimension: B x H x D:  
1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- Samlet kapacitet ca. 20 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2331228

## WKS 3 udtræk – 300 mm

- 3 udtrækssektioner à 300 mm i bredden
- Maksimal belastning pr. udtræk 1.800 kg



### WKS 004 K

- Dimension: B x H x D
- 1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- Samlet kapacitet ca. 9 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2331229



### WKS 005 K

- Dimension: B x H x D
- 1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- Samlet kapacitet ca. 12 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2331230

---

## WKS 1+3 udtræk – 300/180 mm

- 1 udtrækssektion på 300 mm i bredden:
- Maksimal belastning 1.800 kg
- 3 udtrækssektioner à 180 mm i bredden:
- Maksimal belastning pr. udtræk 900 kg



### WKS 024 K

- Dimension: B x H x D
- 1.040 x 2.140 x **1.050 mm**
- Samlet kapacitet ca. 13 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2331482



### WKS 064 K

- Dimension: B x H x D
- 1.040 x 2.140 x **1.300 mm**
- Samlet kapacitet ca. 16 m<sup>2</sup>

Best. nr. 2331483